

UCHWAŁA nr 49 / 2012

Rady Nadzorczej Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Jeleniej Górze
z dnia 24.08.2012 roku

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego „Regulaminu rozliczeń kosztów zakupu ciepła dla ogrzewania lokali i podgrzania wody w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej”.

Działając na podstawie § 28 ust.1 pkt 8 oraz § 108 ust.3 statutu Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Rada Nadzorcza postanawia co następuje :

§ 1

Ogłasza się w brzmieniu załącznika jednolity tekst „Regulaminu rozliczeń kosztów zakupu ciepła dla ogrzewania lokali i podgrzania wody w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej” z uwzględnieniem zmian wprowadzonych :

- 1) aneksem nr 1 przyjętym przez Radę Nadzorczą dnia 7.06.1996 roku,
- 2) aneksem nr 2 przyjętym przez Radę Nadzorczą dnia 17.12.1996 roku,
- 3) uchwałą nr 11/99 Rady Nadzorczej z dnia 23.02.1999 roku,
- 4) uchwałą nr 44/99 Rady Nadzorczej z dnia 14.09.1999 roku,
- 5) uchwałą nr 6/2000 Rady Nadzorczej z dnia 11.01.2000 roku,
- 6) uchwałą nr 39/2000 Rady Nadzorczej z dnia 14.11.2000 roku,
- 7) uchwałą nr 24/2002 Rady Nadzorczej z dnia 27.08.2002 roku,
- 8) uchwałą nr 31/2002 Rady Nadzorczej z dnia 08.10.2002 roku,
- 9) uchwałą nr 6/2007 Rady Nadzorczej z dnia 13.02.2007 roku,
- 10) uchwałą nr 9/2008 Rady Nadzorczej z dnia 11.03.2008 roku,
- 11) uchwałą nr 6/2009 Rady Nadzorczej z dnia 10.02.2009 roku,
- 12) uchwałą nr 3/2010 Rady Nadzorczej z dnia 12.01.2010 roku,
- 13) uchwałą nr 30/2010 Rady Nadzorczej z dnia 06.07.2010 roku,
- 14) uchwałą nr 30/2011 Rady Nadzorczej z dnia 10.05.2011 roku,
- 15) uchwałą nr 48/2012 Rady Nadzorczej JSM z dnia 24.08.2012 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rada Nadzorcza JSM

Regulamin
rozliczeń kosztów zakupu ciepła dla ogrzewania lokali
i podgrzania wody
w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
- tekst jednolity na dzień 24.08.2012r.-

Część I. Postanowienia ogólne.

1. Całkowite koszty zakupu ciepła dzielą się na :
 - a/ koszty zmienne
 - b/ koszty stałe.

- 1a. Całkowite koszty zakupu ciepła obejmują :
 - a/ opłatę za pobrane ciepło /wg wskazań przyrządów pomiarowych/,
 - b/ opłatę za zamówioną moc cieplną,
 - c/ opłatę za nośnik ciepła,
 - d/ opłatę przesyłową,
 - e/ opłatę abonamentową,
 - f/ opłatę za usługi pogotowia technicznego,
 - g/ opłatę za inne usługi lub czynności wykonywane na zlecenie odbiorcy przez dostawcę ciepła,
 - h/ koszty wynikłe z korekt rozliczeń indywidualnych ciepła z poprzedniego okresu rozliczeniowego.

- 1b. Do rozliczenia całkowitych kosztów zakupu ciepła z użytkownikami lokali uznaje się :
 - a/ dla ogrzewania lokali :
 - 60 % kosztów - jako koszty zmienne,
 - 40 % kosztów - jako koszty stałe,
 - b/ dla podgrzania wody :
 - 70 % kosztów – jako koszty zmienne,
 - 30 % kosztów – jako koszty stałe.

2. Rozliczenia kosztów zmiennych c.o. dla lokalu dokonuje się na podstawie odczytów wskazań podzielników kosztów.

3. Rozliczenia kosztów zmiennych c.w. dla lokali dokonuje się na podstawie odczytów stanu wodomierzy ciepłej wody, mierzących ilość podgrzanej wody wodociągowej zużytej w tych lokalach.

4. Jednostką rozliczeniową do rozliczenia kosztów stałych jest :
 - a/ 1 m² p.u. lokalu - dla kosztów centralnego ogrzewania (powierzchnia użytkowa

lokalu przed przekształceniem w odrębną własność),
b/ lokal - dla kosztów ciepłej wody.

5. Użytkownicy lokali ponoszą całkowite koszty zakupu ciepła.

6.1. Użytkownicy lokali wnoszą zaliczkowe opłaty na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania lub centralnego ogrzewania i ciepłej wody przez 12 miesięcy okresu rozliczeniowego.

6.1a. Dla celów ustalania opłat zaliczkowych wprowadza się pojęcie minimalnej opłaty zaliczkowej, która ustalana jest na podstawie kosztów ogrzania lokalu z ostatniego okresu rozliczeniowego z uwzględnieniem prognozowanej ceny ciepła.

6.2. Opłaty zaliczkowe ustalane są według następujących zasad :

- a) w przypadku zmiany użytkownika lokalu zaliczkę pozostawia się w wysokości dotychczasowej (o ile zaliczka ta nie jest mniejsza od minimalnej opłaty zaliczkowej), bądź, na wniosek użytkownika lokalu – ustala się ją na podstawie średnich kosztów budynku z ostatniego okresu rozliczeniowego,
- b) po rozliczeniu kosztów ostatniego okresu rozliczeniowego Spółdzielnia dokonuje zmiany wysokości zaliczek dla użytkowników tych lokali, dla których dotychczasowa zaliczka jest mniejsza od minimalnej opłaty zaliczkowej,
- c) zmiana wysokości zaliczki może nastąpić na wniosek użytkownika lokalu z tym, że nowa wysokość opłat zaliczkowych nie może spowodować, że łącznie pobrane w okresie rozliczeniowym zaliczki będą niższe od wynikających z opłat minimalnych,
- d) w przypadku pierwszego montażu podzielników w lokalu po terminie rozpoczęcia okresu rozliczeniowego, przy ustalaniu nowej zaliczki należy uwzględnić koszty wynikające z rozliczenia ryczałtowego do dnia montażu podzielników,
- e) na uzasadniony wniosek użytkownika lokalu zaliczki mogą być ustalone indywidualnie.

6.3. Użytkownicy lokali, w których nie zainstalowano urządzeń pomiarowych wnoszą opłaty ryczałtowe :

a/ na pokrycie kosztów c.o. w zł/m² powierzchni użytkowej lokalu

b/ na pokrycie kosztów c.w. w zł/osobę.

6.4. Wysokość opłaty ryczałtowej pobieranej miesięcznie ustalana jest jn.:

a/ dla rozliczeń centralnego ogrzewania

$$0,1115 \text{ GJ/m}^2 \times C_{GJ}$$

i

0,0948 GJ/m² x C_{GJ} - dla budynków z ocieplonymi wszystkimi ścianami i stropodachami (dotyczy wyłącznie mieszkań, w których moc grzewcza grzejników jest z godna z dokumentacją techniczną)

b/ dla rozliczeń ciepłej wody

$$0,0907 \text{ GJ/osobę} \times C_{GJ}$$

gdzie symbol C_{GJ} oznacza cenę 1-go GJ wynikającą z przeliczenia opłat stałych i zmiennych do opłaty jednoczłonowej z uwzględnieniem wzrostu cen w danym okresie.

- 6.5. W przypadku całych obiektów, które nie posiadają urządzeń niezbędnych do indywidualnych rozliczeń ciepła, całkowite koszty zakupu ciepła rozlicza się wg powierzchni użytkowej lokali znajdujących się w obiekcie.
- 6.6. Dla lokali, w których nie dokonano odczytów wskazań urządzeń pomiarowych, rozliczenia kosztów ciepła i ustalenia opłaty zaliczkowej na następny okres dokonuje się na podstawie średniego zużycia w danej nieruchomości. Zasadę tę można zastosować tylko na jeden okres rozliczeniowy. W przypadku braku odczytów wskazań urządzeń pomiarowych w następnym okresie, należność za ciepło oblicza się wg stawek ryczałtowych.
- 6.7. W przypadku pierwszego montażu podzielników kosztów w trakcie sezonu grzewczego, rozliczenia kosztów ciepła dokonuje się według stawek ryczałtowych do momentu zamontowania podzielników, z uwzględnieniem zaawansowania sezonu grzewczego w momencie wymiany.
- 6.8. W przypadku wymiany podzielników kosztów w trakcie sezonu grzewczego, rozliczenia kosztów ciepła dokonuje się według zużycia wykazanego na nowych podzielnikach powiększonego o szacunkowe zużycie za okres do montażu nowych podzielników.
7. Ustala się następujące upusty cenowe odniesione do obowiązującej ceny energii elektrycznej, w przypadku wadliwie działających instalacji centralnego ogrzewania lub ciepłej wody :

- 1/ za niedogrzanie lokali, jeżeli obniżenie temperatury w lokalu nie przekroczyło 2°C w stosunku do temperatury obliczeniowej – 0,3 kWh za 1 m² powierzchni niedogrzonej lokalu
- 2/ za niedogrzanie lokali, jeżeli obniżenie temperatury w lokalu przekroczyło 2°C w stosunku do temperatury obliczeniowej – 0,6 kWh za 1 m² powierzchni niedogrzonej lokalu
- 3/ za ciepłą wodę w przypadku zaniżenia jej temperatury w punkcie czerpalnym poniżej 45°C
- jeżeli temperatura wody nie była niższa od 40°C – 10 kWh
 - jeżeli temperatura wody była niższa od 40°C – 25 kWh.

Podstawą do udzielenia upustu jest pisemny wniosek użytkownika lokalu oraz udostępnienie lokalu w celu dokonania przez służby JSM pomiaru temperatur. Upustu udziela się za każdą rozpoczętą dobę niedogrzanania od momentu pisemnego zgłoszenia.

8. Termin dostarczenia rozliczenia zużycia ciepła użytkownikowi lokalu wynosi max. 3 miesiące od daty odczytu.
- 8a. Niedopłaty wynikające z rozliczenia kosztów ciepła za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę winny być uregulowane w terminie określonym w dostarczonym rozliczeniu. Na uzasadniony wniosek użytkownika lokalu Zarząd może podjąć decyzję o przedłużeniu tego terminu, jednak na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy od daty wykonania rozliczenia.

- 8b. Nadpłaty wynikające z rozliczenia kosztów ciepła za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę są zaliczane na należne opłaty czynszowe. Na pisemny wniosek użytkownika lokalu, nie posiadającego zadłużenia czynszowego, nadpłata jest wypłacana w gotówce.
9. Okres reklamacji dla użytkownika lokalu wynosi 1 miesiąc od daty otrzymania rozliczenia.
10. W przypadku uzasadnionej reklamacji, po zatwierdzeniu przez Zarząd korekty rozliczenia, użytkownik lokalu otrzymuje nowe, skorygowane rozliczenie kosztów ciepła.
11. Koszt ponownego rozliczenia ciepła wynikającego z odczytu podzielników kosztów po terminach podstawowych wynosi 200 zł. Rozliczenie takie może być dokonane tylko za ostatni okres rozliczeniowy.
12. Kwoty, o które w wyniku reklamacji skorygowano rozliczenia ciepła przechodzą do rozliczenia w następnym okresie rozliczeniowym.
- Ustęp 13 – skreślono.

Część II. Rozliczenie ciepła na centralne ogrzewanie.

1. Całkowite koszty zakupu ciepła rozlicza się na jednostki rozliczeniowe /nieruchomości/ zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Za powierzchnię ogrzewaną centralnie uważa się całą powierzchnię użytkową lokali, w których znajdują się grzejniki c.o. oraz powierzchnię pomieszczeń wchodzących w skład lokali /np. korytarz, łazienka, ubikacja itp./ nawet, jeśli w tych pomieszczeniach nie ma grzejników c.o.
Nie zalicza się do powierzchni ogrzewanej centralnie pomieszczeń klatek schodowych, piwnic, strychów, pralni, suszarni domowych itp.
3. Rozliczenie całkowitych kosztów zakupu ciepła do lokali mieszkalnych na cele bytowe następuje na podstawie wskazań przyrządów pomiarowych.
Rozliczenie z użytkownikami następuje wg faktycznych kosztów zakupu ciepła.
4. Maksymalny koszt ogrzania 1 m² p.u. lokalu, niezależnie od wskazań urządzeń pomiarowych, nie może przekroczyć wysokości opłaty ryczałtowej.
5. Skreślono
6. Okresy rozliczeniowe poszczególnych nieruchomości podane są w załączniku nr 1.
 - 6.1. Po zamontowaniu podzielników kosztów Zarząd JSM może wydłużyć pierwszy okres rozliczeniowy, nie więcej jednak niż do 18 miesięcy.
7. W indywidualnym rozliczeniu kosztów zakupu ciepła z zastosowaniem podzielników , koszty pomniejsza się o koszty ciepła dla lokali nieopomiarowanych i lokali , w których nie odczytano podzielników kosztów co najmniej w okresie 2 lat.
 - 7.1. Skreślono.
 - 7.2. Skreślony

7.3. Skreślony

7.4. W przypadku uszkodzenia urządzenia, którego wskazania stanowią podstawę do ustalania wysokości opłat pobieranych od indywidualnego odbiorcy w lokalu, do obliczenia wysokości tych opłat przyjmuje się średnie zużycie w danym okresie rozliczeniowym w mieszkaniu, a w przypadku trudności w ustaleniu średniego zużycia w mieszkaniu – średnie zużycie w nieruchomości.

Jeżeli uszkodzenie urządzenia nastąpiło z winy użytkownika, należność za ciepło oblicza się wg stawek ryczałtowych.

7.5. W przypadku zmiany użytkownika lokalu w związku ze zdaniem lokalu do Spółdzielni do zasiedlenia, należy dokonać dodatkowego odczytu, na koszt użytkownika

zdającego lokal.

Rozdział kosztów następuje według podziału :

- koszty stałe rozdziela się na użytkownika według procentowego udziału dni zamieszkiwania,
- koszty zmienne według ilości odczytanych jednostek.

W pozostałych przypadkach zmiany użytkownika lokalu, rozliczenie sporządzone jest na koniec okresu rozliczeniowego na aktualnego użytkownika lokalu, który przejmuje całość zobowiązań wynikających z rozliczenia kosztów ciepła lokalu.

7.6. Koszty naprawy lub wymiany podzielnika kosztów ogrzewania powstałe z winy użytkownika obciążają użytkownika lokalu.

8. W lokalach niekorzystnie położonych /o większych stratach ciepła/ stosuje się współczynniki korekcyjne zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 2.

Część III. Rozliczenie ciepła na ciepłą wodę.

1a. Ciepło na podgrzewanie wody wodociągowej określone jest umownie dla potrzeb regulaminu ciepłem dla potrzeb c.w.

1. Całkowite koszty zakupu ciepła dla potrzeb c.w. rozlicza się na zasoby mieszkaniowe wyposażone w instalację c.w. niezależnie od źródeł dostawy ciepła.

2. Rozliczenia kosztów zakupu ciepła na c.w. dokonuje się :
a/ dla lokali opomiarowanych – według wskazań wodomierza ciepłej wody,
b/ dla lokali nie wyposażonych w urządzenia pomiarowe - ryczałtem naliczanym od ilości osób zameldowanych w lokalu .

3. Skreślono.

4. Rozliczenie kosztów ciepła dla potrzeb ciepłej wody odbywa się wg następujących zasad :

4.1. Ilość ciepła przeznaczonego na potrzeby ciepłej wody ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w węzłach cieplnych. W przypadku braku podzielnika określającego wielkość zużycia ciepła dla potrzeb c.w. wielkość tę należy

określić na podstawie wskazań ciepłomierza w okresie letnim przyjmując średnią miesięczną w okresie maj-wrzesień.

4.2. Skreślono.

4.3 Skreślono.

4.4. Skreślono.

4.5. Odbioru technicznego oraz zaplombowania wodomierzy dokonuje dostawca wody.

4.6. Po zamontowaniu wodomierza i jego odbiorze zostaje ustalona opłata zaliczkowa za podgrzanie wody w wysokości 2 m^3 na osobę do czasu pierwszego odczytu. Po tym okresie ustala się zużycie na podstawie faktycznego zużycia przez dane mieszkanie. Jest ono podstawą do ustalenia odpłatności za wodę na następne okresy rozliczeniowe.

4.7. W przypadku stwierdzenia awarii bądź uszkodzenia wodomierza ciepłej wody, użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia administracji Spółdzielni.

Za naruszenie plomb lub wodomierza będą stosowane następujące sankcje :

a/ ilość przyjętej wody do rozliczenia wymiaru opłat za c.w. wynosi 10 m^3 /osobę miesięcznie za okres rozliczeniowy,

b/ koszt ponownego założenia wodomierza i plombę ponosi użytkownik,

c/ w przypadku awarii wodomierza , skutki ewentualnego zalania mieszkania ponosi użytkownik wodomierza.

4.8. Skreślono.

4.9. Stwierdzenie awarii lub uszkodzenia w czasie odczytu upoważnia do naliczania ryczału za okres rozliczeniowy.

4.10. Odczytów i rozliczeń ilości wody dokonuje się przy zaokrągleniu do metrów sześciennych. Zasada zaokrąglenia obowiązuje do $0,49 \text{ m}^3$ w dół, od $0,5 \text{ m}^3$ – w górę.

4.11. Odczytów wodomierzy dokonuje się nie rzadziej niż jeden raz w roku.

4.12. Skreślony

4.13. Okresem rozliczeniowym kosztów ciepła dla potrzeb c.w. jest 12 miesięcy.

Część IV. Postanowienia końcowe.

1. Użytkownicy lokali pokrywają koszty rozliczenia ciepła.

2. Zmiany do Regulaminu wprowadzone uchwałą nr 11/99 Rady Nadzorczej JSM z dnia 23.02.1999 roku obowiązują do rozliczenia energii cieplnej od sezonu rozliczeniowego 1998/99.

3. W uzasadnionych przypadkach, na okres czasowy, Rada Nadzorcza odrębną uchwałą może ustalić szczególne zasady rozliczania kosztów ciepła na ogrzewanie lokali i podgrzanie wody.

Regulamin zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej JSM w dniu 21 września 1995 roku z mocą obowiązującą od dnia podpisania.

Załącznik do regulaminu stanowi :

- 1/ wykaz organizacyjnych jednostek rozliczeniowych,
- 2/ współczynniki korygujące uwzględniające położenie mieszkania.

Rada Nadzorcza JSM

Załącznik nr 1
Do Regulaminu rozliczeń kosztów
zakupu ciepła dla ogrzewania lokali i podgrzania wody

Str. 1

L.p.	Organizacyjna jednostka rozliczeniowa	Okres rozliczeniowy
1.	Rózyckiego 12	1.09.XX – 31.08.XY
2.	Moniuszki 8	1.09.XX – 31.08.XY
3.	Moniuszki 10	1.09.XX – 31.08.XY
4.	Moniuszki 5,7	1.09.XX – 31.08.XY
5.	Moniuszki 4,6	1.09.XX – 31.08.XY
6.	Moniuszki 1,3	1.09.XX – 31.08.XY
7.	Ogińskiego 15	1.09.XX – 31.08.XY
8.	Elsnera 1	1.09.XX – 31.08.XY
9.	Elsnera 4,6	1.09.XX – 31.08.XY
10.	Bacewicz 1, 3, 5	1.09.XX – 31.08.XY
11.	Noskowskiego 4	1.09.XX – 31.08.XY
12.	Noskowskiego 7, 8	1.09.XX – 31.08.XY
13.	Noskowskiego 9	1.09.XX – 31.08.XY
14.	Noskowskiego 10	1.09.XX – 31.08.XY
15.	Noskowskiego 11, 12	1.09.XX – 31.08.XY
16.	Kiepury 2, 4, 6, 8, Wiłkomirskiego 1	1.09.XX – 31.08.XY
17.	Kiepury 10, 12	1.09.XX – 31.08.XY
18.	Kiepury 14, 16, 18, 20, Wiłkomirskiego 3	1.09.XX – 31.08.XY
19.	Ptasia 10, 11, 12, 13, 14	1.09.XX – 31.08.XY
20.	Kopernika 4	1.09.XX – 31.08.XY
21.	Malczewskiego 13, 15, 17	1.09.XX – 31.08.XY
22.	Malczewskiego 14, 16, 18	1.09.XX – 31.08.XY
23.	Gałczyńskiego 16, 18, 20	1.09.XX – 31.08.XY

Oznaczenie :

X – rok bieżący

Y – rok następny

Załącznik nr 1
Do Regulaminu rozliczeń kosztów
zakupu ciepła dla ogrzewania lokali i podgrzania wody

Str. 2

L.p.	Organizacyjna jednostka rozliczeniowa	Okres rozliczeniowy
1.	Kolberga 3, W.I i W.II	1.10.XX – 30.09.XY
2.	Różyckiego 10	1.10.XX – 30.09.XY
3.	Karłowicza 4	1.10.XX – 30.09.XY
4.	Komedy Trzcńskiego 8, 10	1.10.XX – 30.09.XY
5.	Różyckiego 25	1.10.XX – 30.09.XY
6.	Różyckiego 27	1.10.XX – 30.09.XY
7.	Karłowicza 27	1.10.XX – 30.09.XY
8.	Karłowicza 29	1.10.XX – 30.09.XY
9.	Karłowicza 31	1.10.XX – 30.09.XY
10.	Karłowicza 39	1.10.XX – 30.09.XY
11.	Karłowicza 41	1.10.XX – 30.09.XY
12.	Moniuszki 2	1.10.XX – 30.09.XY
13.	Elsnera 2	1.10.XX – 30.09.XY
14.	Elsnera 5	1.10.XX – 30.09.XY
15.	Elsnera 8	1.10.XX – 30.09.XY
16.	Noskowskiego 1, 2	1.10.XX – 30.09.XY
17.	Noskowskiego 6	1.10.XX – 30.09.XY
18.	Kiepury 22, 24, Wiłkomirskiego 5	1.10.XX – 30.09.XY
19.	Kiepury 26, 28	1.10.XX – 30.09.XY
20.	Kiepury 30, 32	1.10.XX – 30.09.XY
21.	Kiepury 34, 36	1.10.XX – 30.09.XY
22.	Kiepury 38, 40, Wiłkomirskiego 7	1.10.XX – 30.09.XY
23.	Kiepury 46, 48	1.10.XX – 30.09.XY
24.	Morcinka 38	1.10.XX – 30.09.XY
25.	Obrońców Westerplatte 1, 3, 5, 7	1.10.XX – 30.09.XY

Oznaczenie :

X – rok bieżący

Y – rok następny

Załącznik nr 1
Do Regulaminu rozliczeń kosztów
zakupu ciepła dla ogrzewania lokali i podgrzania wody

Str. 3

L.p.	Organizacyjna jednostka rozliczeniowa	Okres rozliczeniowy
1.	Komedy Trzcńskiego 4	1.11.XX – 31.10.XY
2.	Paderewskiego 12	1.11.XX – 31.10.XY
3.	Paderewskiego 14	1.11.XX – 31.10.XY
4.	Paderewskiego 16	1.11.XX – 31.10.XY
5.	Paderewskiego 18	1.11.XX – 31.10.XY
6.	Różyckiego 1	1.11.XX – 31.10.XY
7.	Różyckiego 9	1.11.XX – 31.10.XY
8.	Różyckiego 13	1.11.XX – 31.10.XY
9.	Różyckiego 15	1.11.XX – 31.10.XY
10.	Karłowicza 2	1.11.XX – 31.10.XY
11.	Karłowicza 3	1.11.XX – 31.10.XY
12.	Karłowicza 15	1.11.XX – 31.10.XY
13.	Karłowicza 17	1.11.XX – 31.10.XY
14.	Karłowicza 19	1.11.XX – 31.10.XY
15.	Karłowicza 21	1.11.XX – 31.10.XY
16.	Karłowicza 23	1.11.XX – 31.10.XY
17.	Noskowskiego 3	1.11.XX – 31.10.XY
18.	Kiepury 42, 44, Wilkomirskiego 9	1.11.XX – 31.10.XY
19.	Kiepury 54, 56	1.11.XX – 31.10.XY
20.	Sygietyńskiego 1, 3, 5	1.11.XX – 31.10.XY
21.	Transportowa 21 A i B	1.11.XX – 31.10.XY
22.	Transportowa 22	1.11.XX – 31.10.XY
23.	Transportowa 13, 13a, 15, 17	1.11.XX – 31.10.XY
24.	Transportowa 24	1.11.XX – 31.10.XY
25.	M.C.Skłódowskiej 13	1.11.XX – 31.10.XY
26.	Zachodnia 6	1.11.XX – 31.10.XY
27.	Kiepury 58	1.11.XX – 31.10.XY
28.	Kiepury 60	1.11.XX – 31.10.XY
29.	Wilkomirskiego 15	1.11.XX – 31.10.XY

Oznaczenie :

X – rok bieżący

Y – rok następny

Załącznik nr 2
Do Regulaminu rozliczeń kosztów
zakupu ciepła dla ogrzewania lokali i
podgrzania wody

WSPÓLCZYNNIKI KORYGUJĄCE UWZGLĘDNIAJĄCE POŁOŻENIE MIESZKANIA

Ustala się zasady stosowania współczynników korygujących uwzględniających niekorzystne położenie mieszkania (LAF). Zasady oparto na zaleceniach Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki Instalacyjnej „Instal” i własnych doświadczeniach.

1. Dla budynków odpowiadającym wymaganiom norm dotyczących ochrony cieplnej budynków, obowiązujących od 1.01.1983 r. stosuje się następujące współczynniki :

	miesz.narozne	miesz.środkowe	miesz.środkowe	miesz.narozne
pod stropodachem	1	2	3	4
	0,8	0,9	0,9	0,8
	0,9	1,0	1,0	0,9
miesz. parterowe	0,9	1,0	1,0	0,9
	0,8	0,9	0,9	0,8

2. Dla budynków odpowiadającym wymaganiom norm dotyczących ochrony cieplnej budynków, obowiązujących przed 1.01.1983 r. stosuje się następujące współczynniki :

	miesz.narozne	miesz.środkowe	miesz.środkowe	miesz.narozne
pod stropodachem	1	2	3	4
	0,7	0,8	0,8	0,7
	0,8	1,0	1,0	0,8
miesz. parterowe	0,8	1,0	1,0	0,8
	0,7	0,8	0,8	0,7

3. Uwagi dotyczące stosowania współczynników :

- wartości współczynników w najniższych wierszach obu tablic odnoszą się do mieszkań położonych na parterze nad nieogrzewanymi piwnicami lub bezpośrednio nad gruntem (bez podpiwniczenia).
- jeżeli mieszkanie jest położone nad ogrzewaną piwnicą, wartość współczynnika powiększa się o 0,1.
- wartości współczynników w najwyższych wierszach obu tablic odnoszą się do mieszkań położonych pod stropodachem.

- jeżeli nad najwyższą kondygnacją w budynku znajduje się poddasze, to współczynnik redukcyjny powiększa się o 0,1 mieszkaniom położonym pod poddaszem.
- wartości współczynników w kolumnach 1 i 4 obu tablic dotyczą mieszkań narożnych z dwiema ścianami zewnętrznymi o różnej orientacji względem stron świata.
- jeżeli w mieszkaniu narożnym, więcej niż dwie ściany zewnętrzne mają różną orientację względem stron świata, wartość współczynnika można zmniejszyć o 0,1.
- jeżeli w budynku wszystkie mieszkania są narożne, należy stosować współczynniki z kolumn 1 i 4.
- dla mieszkań położonych przy dylatacjach współczynnik obniża się o 0,1.
- dla mieszkań położonych przy dylatacjach dobrze ocieplonych współczynnik obniża się o 0,05.
- po dociepleniu ścian szczytowych budynków sprzed 1.01.1983 r. współczynnik podwyższa się o 0,1.
- po dociepleniu stropów piwnicznych – współczynnik podwyższa się o 0,1.
- dla mieszkań, w których jeden pokój przylega całkowicie do ściany szczytowej (do nieocieplonego uskoku) – współczynnik obniża się o 0,05.

4. Dopuszcza się zmianę współczynników korygujących dla grupy lokali jednakowo usytuowanych w przypadku, gdy z analizy porównawczej rozliczeń ciepła wynika, że grupa tych lokali ponosi znacznie wyższe koszty, od pozostałych lokali. Podstawą zmiany współczynników korygujących jest analiza porównawcza, z zatwierdzonymi przez Zarząd wnioskami.